
Montage-Anleitung

Kellerschacht-Schutzgitter 115 x 60 cm

(Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!)

mit Aufbauvideo im Web unter: mit Aufbauvideo im Web unter:





Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Gitterrost) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.

Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das EVA-Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Falls Sie den Schutzrahmen (z.B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden.

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.

Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



Sicherheitshinweise:

Folienbeutel von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr! Gehen Sie mit dem Cuttermesser vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Achtung!

EVA-Gewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach www.hecht-international.com



Service

Hotline: 0180 - 500 79 92

(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)


Web: www.hecht-international.com/de/kontakt.html

Aufbauanleitung als Video:


www.hecht-international.com im Downloadbereich

Hinweis:

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF im Downloadbereich unter www.hecht-international.com




- Aluprofil, 53 cm, 2 x
- B Aluprofil, 108 cm, 2 x
- C EVA-Gewebe, 1 x
- D Befestigungsmaterial, 8 x




Gitterrost ausmessen.


В



Befestigungsschrauben einsetzen. **Tipp:** Schrauben gleichmäßig verteilen.




- Metallsäge
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Schraubenschlüssel (7 mm)
- Gehrungslade
- Zollstock
- Feile




Profile zuschneiden.


Bsp.: L 100 cm -7.5 cm = 92.5 cm; B 60 cm -7.5 cm = 52.5 cm. Schnittkanten mit einer Feile entgraten.




Eckverbinder einschlagen.




EVA-Gewebe auf den Gitterrost auflegen. Die Schrauben ggf. durch das EVA-Gewebe drücken!




Alurahmen am Gitterrost befestigen. Das EVA-Gewebe etwas spannen.




Gesamtansicht



Sie können die Befestigung je nach Gitterrost anpassen.





Gitterrost drehen und Gewebe mit einem Cuttermesser kürzen. Anschließend die Abdeckkappen anbringen. **Achtung:** Gewebe wird bei Abrutschen des Cuttermessers beschädigt!